

1. Anyag/Készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1.	Terméknév: <b>Baumit DuoTop</b>
1.2.	Alkalmazási terület: Külső és belső térben beton, kő, meszes, cementes habarcsanyagú vakolat alpra hordható fel felületképző vakolatként. Max. kismértékben agresszív 2. (városi, ipari I. légkörtípus) kültéri körülményei között alkalmazható
1.3.	Gyártó: Baumit Kft. 3060 Pásztó Ifjúság u. 3. Tel: 32/460-644 Fax: 32/360-463 baumit@baumit.hu
1.4.	Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)

2. A veszélyek azonosítása	
2.1.	Veszélyjel -
2.2.	Szimbólum -
2.3.	R-mondatok -
2.4.	S-mondatok -

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ	
3.1.	Műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat, közömbös töltőanyagokkal, pigmentekkel és szerves valamint szervetlen segédanyagokkal.
3.1.1.	Szimbólum: -
3.1.2.	R-mondatok: -
3.1.3.	S-mondatok -

4. Elsősegélynyújtási intézkedések	
4.1.	Általános tudnivalók: -
4.2.	Belélegzés: -
4.3.	Bőrre kerülés esetén: A bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le szappanos vízzel
4.4.	Szembe kerülés esetén: A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki, és forduljunk orvoshoz
4.5.	Lenyelés esetén: Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be
4.6.	Orvosnak szóló utasítások: -

5. Tűzvédelmi intézkedések	
5.1.	Tűz esetén megengedett oltóanyag: Vízpermet, hab, széndioxid
5.2.	Alkalmatlan oltóanyag: -
5.3.	Különleges tűzoltási tudnivalók: -

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baulsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

<b>6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén</b>		
6.1.	Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések:	-
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Meg kell akadályozni, hogy felszíni vagy talajvízbe jusson.
6.3.	Tisztítási eljárás:	Nedvességfelszívó anyagokkal felfogni (pl. homok, fűrészpor, stb.).

<b>7. Kezelés és tárolás</b>		
7.1.	Kezelés:	Nincs szükség különleges intézkedésekre
7.2.	Tárolás:	Fagytól óvni kell

<b>8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem</b>		
8.1.	Határértékek:	-
8.2.	Személyi védőfelszerelés:	Légzésvédelem: - Kézvédelem: Védőkesztyű ajánlott Szemvédelem: - Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.3.	Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell.
8.4.	Higiéniai előírás:	Az élelmiszerral való érintkezést kerülni kell. A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges

<b>9. Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>		
9.1.	Megjelenés:	Állag: sűrű paszta Szín: a színezőanyagtól (pigmenttől) függ Szag: enyhe
9.2.	Sűrűség:	kb. 1771 g/dm <sup>3</sup>
9.3.	Ömlesztett por sűrűsége	-
9.4.	A biztonság szempontjából fontos adatok:	Lobbanáspont: nem alkalmazható Gyulladás hőmérséklet °C-ban: nem alkalmazható Öngyulladás °C-ban: nem alkalmazható Oldhatóság vízben: keverhető Halmazállapot 4422(l)5(e)1.4422(S)3.9425(z)17.7757 l h W* n 0.9492199(r)-4.55617

<b>12.</b>	<b>Ökológiai információk</b>	
12.1.	Ökológia:	Az anyag az alkalmazott szerves anyagok és a segédanyagok miatt nem kerülhet felszíni- vagy talajvizekbe.

<b>13.</b>	<b>Ártalmatlanítási szempontok</b>	
13.1.	Eltávolítás:	A kikeményedett anyagot a helyi és a hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Kommunális hulladékkal (háztartási hulladék) eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

<b>14.</b>	<b>Szállítási információk</b>		
14.1.	Szárazföldi szállítás:	RID/ADR:	Nem veszélyes áru
14.2.	Tengeri szállítás:		Nem veszélyes áru
14.3.	Légi szállítás:		Nem veszélyes áru

<b>15.</b>	<b>Szabályozási információk</b>	
15.1.	Címkézési információk:	Termék neve: Baumit DuoTop
15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	1907/2006/EK – REACH 1272/2008/EK - GHS 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

<b>16.</b>	<b>Egyéb adatok</b>	
16.1.	A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!	
16.2.	Az adatlapot kiállította: <b>Baumit Kft. Kereskedelmi Iroda</b>	

Dorog, 2009. május 27.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	---	---