

1.	Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása tása	
1.1.	Terméknév:	Baumit Fino Bello
1.2.	Alkalmazási terület:	Gyárilag előkevert, száraz, gipsz bázisú javító- és glett anyag belső térben való felhasználásra.
1.3.	Gyártó:	S.C. Baumit România Com S.R.L. București B-dul Iuliu Maniu nr. 600, sector 6, RO 061129 Tel.: +40 21 350 01 03 / 06 Fax: +40 21 318 24 08 e-mail: office@baumit.ro
1. 4	Forgalmazó:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.5.	A forgalmazásért felelős:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.6.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)

2.	Veszélyesség szerinti besorolás
Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény veszélyesnek minősül, jelölésköteles Veszélyszimbólum:	
Xi	
	
irritatív	
A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:	
R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású	
Veszélyjel és a veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések a 1272/2008/EK rendelet szerint:	
	
H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok						
Veszélyes összetevő:						
Kémiai név	EINECS szám	CAS szám	Koncentráció	Veszélyjel	R mondatok	H mondatok 1278/2008/EK szerint
Kalciumhidroxid	215-137-3	1305-62-0	3 - 5%	Xi	37/38, 41	315,335,318

Az R és H-mondatok szövegét lásd a 16. pontban

4. Elsősegélynyújtási intézkedések		
4.1.	Általános tudnivalók:	Gyors beavatkozás szükséges
4.2.	Belélegzés:	A torkot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz
4.3.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel
4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni
4.5.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be

5. Tűzvédelmi intézkedések		
5.1.	Tűz esetén alkalmazható oltóanyag:	A keverék sem szállítási állapotban, sem bekeverten nem éghető. A tűzoltást mindig a környezettel összehangoltan kell végezni.
5.2.	Biztonsági okokból nem alkalmazható oltóanyag:	nem ismert
5.3.	Keletkező bomlástermékek	nem ismert
5.4.	Külön oltási intézkedések:	a keverék nem éghető

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál		
6.1.	Egyénekre vonatkozó-t biztonsági intézkedések:	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védőeszközök lehetnek szükségesek, ha erős porképződés tapasztalható (porálarc, védőkesztyű, védőszemüveg, zárt ruházat) Az építkezéseken elszívás ajánlott, hogy a porkoncentráció a legalacsonyabb legyen..
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Keverék szárazon tartandó. Lezárva tartandó, a porképződés kerülendő..Csatornába, felszíni vizekbe, talajvízbe kerülését kerülni kell.
6.3.	Tisztítási eljárás:	Mechanikusan, szárazon kell felszedni. Nedvszívó anyaggal (homok, fűrészpor) kell felszedni és előírás szerint ártalmatlanítani. (13.pont)

7. Kezelés és tárolás		
7.1.	Kezelés:	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védő intézkedések szükségesek.
7.2.	Tárolás:	Szárazon kell tárolni. Nedvességtől óvni kell. Eredeti csomagolásban tárolható.

Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
---	--	---	---

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



8.	Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem	
	Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határérték:	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint szabályozott. CAS szám: 1305-62-0 Kalciumhidroxid AK érték: 5 mg/m ³
8.2.	Általános védő-és higiéniai intézkedések:	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Száraz ruházatot kell viselni. Munka közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Munka közti szünetekben és munka után kezet kell mosni. A munkahelyen a mosakodási, zuhanyozási feltételeket biztosítani kell.
8.2.	Egyéni védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű, nitrillel borított pamut kesztyű. Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő Kézvédelem: kézkrém használata ajánlott.

Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualszolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
--	--	--	---

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



12.	Ökológiai információk	
12.1.	Ökológia:	A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH érték növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizetlenül a felszíni és talajvizekbe..

13.	Ártalmatlanítási szempontok	
13.1.	Eltávolítás:	Szárazon kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. EWC kód: 10 13 11cement alapú kompozit anyagok hulladékai A keverék vízzel reagál, hidraulikusan megköt. A megkötött szilárd anyag maradéka építési hulladékként kezelendő. EWC 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

14.	Szállításra vonatkozó információk
Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak	

15.	Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1.	Címkézési információk:	Veszélyszimbólum: Xi  irritatív A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R 36/38 Szem és bőrizgató hatású A keverék biztonságos használatára vonatkozó S mondatok: S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 Ha az anyag a bőrre kerül,vízzel bőven azonnal le kell mosni S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni

Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
--	---	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	1907/2006/EK – REACH 1272/2008/EK - GHS 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
-------	-------------------------	---

16.	Egyéb információk
16.1.	A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „R” mondatok teljes szövege: R37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „H” mondatok teljes szövege: H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni.

Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
---	---	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

